

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: TS Divisórias

MODELO: DIVIPLAQ PADRÃO



TS
DIVISÓRIAS
SANITÁRIAS

Aplicação:

Sistema de divisórias para sanitários, vestiários e áreas úmidas, indicado para ambientes corporativos, comerciais e institucionais que exigem ****rapidez na instalação, higiene e durabilidade**** com excelente custo-benefício.

Composição e Características Técnicas:

****Painéis (Laterais e Frontais):****

- Laminado Estrutural Compacto TS de alta densidade
- Espessura: ****10mm (laterais)**** e ****70mm (painel frontal duplo)****
- Dupla face com acabamento texturizado
- Totalmente ****impermeável****, resistente a impactos, abrasão, produtos químicos e à umidade
- Produto ****monolítico****, termo prensado em alta pressão e temperatura ($\pm 150^{\circ}\text{C}$, 80 kgf/cm^2)
- Disponível em cores padrão: cinza, branco e preto (ou sob encomenda – consultar cartela)

Portas:

- Laminado TS 10mm
- Dobradiças automáticas com sistema de retorno (self-closing)
- Fechadura livre/ocupado com opção de abertura de emergência (acessibilidade)
- Fixadores externos em alumínio ou nylon técnico

Fixação e Estrutura:

- Perfis superiores em alumínio
- Fixadores metálicos reforçados
- Sapatas de base com parafusos embutidos
- Tampas de acabamento em nylon

Acessórios Opcionais:

- Tapa-vista frontal (TS 10mm)
- Suportes para lixeira ou saboneteira sob consulta

Tabela Técnica – Medidas Padrão

Elemento	Medida Padrão	Observações
Altura total da divisória	180 cm	Do piso até a parte superior
Altura livre do chão	150 cm	Para facilitar limpeza
Largura da cabine padrão	90 cm	Pode variar conforme projeto
Profundidade da cabine	120 cm	Ajustável conforme layout
Espessura do painel TS	10 cm	Em todas as peças
Espessura da porta	10 cm	Laminado técnico
Altura da porta	180 cm	Abaixo da altura total da divisória

Cores Disponíveis Padrão: Catálogo Formica

Normas Técnicas Atendidas:

- **ABNT NBR 9050** – Acessibilidade
- **ABNT NBR 13966** – Divisórias Sanitárias

Diferenciais do Sistema DIVIPLAQ PADRÃO – TS Divisórias

- Instalação técnica rápida com equipe própria
- Ótimo custo-benefício para obras comerciais e institucionais
- Totalmente lavável e resistente à umidade
- Disponível para pronta entrega
- Cobertura em SP, RJ, MG e SC

Garantia:

****5 anos**** contra defeitos de fabricação, estrutura e delaminação.

****3 anos**** contra defeitos de fabricação e montagem técnica.

Manutenção e Limpeza:

- Lavável com detergente neutro e esponja macia
- Não utilizar produtos abrasivos ou cortantes
- Revisão técnica recomendada a cada 12 meses



Fechadura tipo tarjeta livre/ocupado com sistema universal (acessibilidade) e abertura de emergência.

Responsável Técnico e Comercial:

TS Divisórias Sanitárias Técnicas

 www.tsdivisoriassanitarias.com.br

 Atendemos todo território nacional

Instalação técnica com equipe própria e suporte especializado. Produto fornecido por fabricantes homologados conforme normas técnicas ABNT e ANVISA.

Responsável Técnico e Comercial:

TS Divisórias Sanitárias Técnicas

www.tsdivisoriassanitarias.com.br

Atendemos todo território nacional 🛠️ Instalação técnica com equipe própria e suporte especializado.

Produto fornecido por fabricantes homologados conforme normas técnicas ABNT e ANVISA.

